



Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

**IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE WEB DE GESTIÓN DE CONTENIDO PARA EL CURSO
DE SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**

Angel Fernando Hernández Rodríguez

Asesorado por el Ing. Edgar Estuardo Santos Sutuj

Guatemala, noviembre de 2018

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



FACULTAD DE INGENIERÍA

**IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE WEB DE GESTIÓN DE CONTENIDO PARA EL CURSO
DE SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**

TRABAJO DE GRADUACIÓN

PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA
POR

ANGEL FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ
ASESORADO POR EL ING. EDGAR ESTUARDO SANTOS SUTUJ

AL CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE
INGENIERO EN CIENCIAS Y SISTEMAS

GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2018

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA



NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA

DECANO	Ing. Pedro Antonio Aguilar Polanco
VOCAL I	Ing. Angel Roberto Sic García
VOCAL II	Ing. Pablo Christian de León Rodríguez
VOCAL III	Ing. José Milton de León Bran
VOCAL IV	Br. Oscar Humberto Galicia Nuñez
VOCAL V	Br. Carlos Enrique Gómez Donis
SECRETARIA	Inga. Lesbia Magalí Herrera López

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL PRIVADO

DECANO	Ing. Pedro Antonio Aguilar Polanco
EXAMINADOR	Ing. Pedro Pablo Hernández Ramírez
EXAMINADORA	Inga. Mirna Ivonne Aldana Larrazábal
EXAMINADOR	Ing. César Augusto Fernández Cáceres
SECRETARIA	Inga. Lesbia Magalí Herrera López

HONORABLE TRIBUNAL EXAMINADOR

En cumplimiento con los preceptos que establece la ley de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presento a su consideración mi trabajo de graduación titulado:

**IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE WEB DE GESTIÓN DE CONTENIDO PARA EL CURSO
DE SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**

Tema que me fuera asignado por la Dirección de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, con fecha 30 de enero de 2018.


Angel Fernando Hernández Rodríguez

Guatemala, 19 de Septiembre de 2018

Ingeniero
Carlos Alfredo Azurdia
Coordinador de Privados y Revisor de Trabajos de Graduación
Escuela de Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala


Ingeniero Azurdia:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle que he revisado el trabajo de graduación **"IMPLEMENTACION DE SOFTWARE WEB DE GESTIÓN DE CONTENIDO PARA EL CURSO DE SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA"**, realizado por el estudiante universitario **Angel Fernando Hernández Rodríguez** con carné **200722324**, quien contó con la asesoría del suscrito.


Considero que el trabajo realizado por el estudiante, cumple con los objetivos bajo los cuales fue planteado y cumple satisfactoriamente cada una de las actividades planificadas, por lo que procedo a aprobarlo.

Agradecimiento la atención dada a la presente

Atentamente


Ing. Edgar Santos
Asesor

Colegiado 5266


Ing. Edgar Santos
Ingeniero en Ciencias - SISTEMAS
Colegiado 5266



Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Guatemala, 3 de octubre de 2018


Ingeniero
Marlon Antonio Pérez Türk
Director de la Escuela de Ingeniería
En Ciencias y Sistemas

Respetable Ingeniero Pérez:

Por este medio hago de su conocimiento que he revisado el trabajo de graduación del estudiante **ANGEL FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ** con carné **200722324** y CUI **1635 59740 0101** titulado **"IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE WEB DE GESTIÓN DE CONTENIDO PARA EL CURSO DE SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA"** y a mi criterio el mismo cumple con los objetivos propuestos para su desarrollo, según el protocolo aprobado.

Al agradecer su atención a la presente, aprovecho la oportunidad para suscribirme,

Atentamente,


Ing. Carlos Alfredo Azurdía
Coordinador de Privados
y Revisión de Trabajos de Graduación



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA



FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA EN
CIENCIAS Y SISTEMAS
TEL: 24767644

El Director de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, luego de conocer el dictamen del asesor con el visto bueno del revisor y del Licenciado en Letras, del trabajo de graduación
"IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE WEB DE GESTIÓN DE CONTENIDO PARA EL CURSO DE SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA", realizado por el estudiante, ANGEL FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ aprueba el presente trabajo y solicita la autorización del mismo.

"ID Y ENSEÑADA TODOS"


Ing. Mario Antonio Pérez Türk
Director
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas




Guatemala, 09 de noviembre de 2018



DTG.486.2018

El Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, luego de conocer la aprobación por parte del Director de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, al Trabajo de Graduación titulado: **IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE WEB DE GESTIÓN DE CONTENIDO PARA EL CURSO DE SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**, presentado por el estudiante universitario: **Angel Fernando Hernández Rodríguez**, y después de haber culminado las revisiones previas bajo la responsabilidad de las instancias correspondientes, autoriza la impresión del mismo.

IMPRÍMASE:


Ing. Pedro Antonio Aguilar Polanco
Decano

Guatemala, noviembre de 2018



/gdech

ACTO QUE DEDICO A:

Dios

Ya que fue la fe que me pudo guiar en los momentos más difíciles, la esperanza que me dio para seguir adelante.

Mis padres

Efraín Hernández y Floridalma Rodríguez ya que ellos son el bastión que me ha sostenido durante toda mi vida; ellos me brindaron las herramientas necesarias para lograr sortear cada etapa, por su amor, paciencia y por sus grandes consejos ya que estos fueron fundamentales para seguir adelante; ambos son y serán mi más grande motivación

Mi hermana

Ana Hernández debido a que eres una persona exitosa y ejemplar, porque rompiste nuevos límites académicos; la humildad y el trabajo duro son tus mayores virtudes y mirándote entendí que no hay éxitos sin sacrificios.

Mi hermano

Pablo Hernández; con vos he aprendido que es ser un hermano mayor, sé que viviste de cerca cada desvelada, cada enojo y frustración que he pasado porque me diste mucho apoyo en los momentos más críticos de este proceso.

AGRADECIMIENTOS A:

**Universidad de San
Carlos de Guatemala**

Por ser la mejor casa de estudios en la cual yo tuve el honor de poder estudiar y forjarme de manera profesional.

Facultad de Ingeniería

Porque dentro de sus edificios pude ver una realidad distinta, aprender de los grandes profesionales que aquí laboran y lograr desempeñarme de un modo honorable dentro del ámbito profesional.

**Mis amigos de
la infancia**

Moisés Figueroa, Henry Escobar y Cristopher Colindres, por ser los amigos que siempre tenían una palabra de aliento para seguir adelante.

Mis amigos y colegas

Sebastián Yoc, Daniel Álvarez, Anderson Vicente y Eder Ventura, ya que somos un equipo y este logro es también de ustedes.

Ing. Edgar Santos

Por la paciencia mostrada en el proceso de la tesis, por la guía y motivación que ha sido necesaria en este camino.

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES.....	V
GLOSARIO	VII
RESUMEN.....	IX
OBJETIVOS.....	XI
INTRODUCCIÓN	XIII
1. ESTUDIO DEL PROYECTO Y SU RELACIÓN CON LA TEORÍA DE LA TECNOLOGÍA	1
1.1. Marco teórico.....	1
1.1.1. Teorías de la adopción de la tecnología	2
1.1.1.1. Teoría del comportamiento planificado.....	2
1.1.1.2. Teoría unificada de la aceptación y uso de la tecnología.....	3
1.1.1.3. La teoría general de sistemas y la cibernética	3
1.2. Relación entre la teoría e implementación del software web de gestión de contenido para el curso de Seminario de investigación de la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala.....	4
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y SOLUCIÓN QUE EL SOFTWARE WEB REALIZARÁ	5
2.1. Antecedentes.....	5

2.2.	Plataforma de PaaS	6
2.2.1.	PaaS	6
2.2.2.	Funcionalidades de PaaS.....	7
2.2.3.	Ventajas del PaaS.....	8
2.2.3.1.	Escalabilidad	8
2.2.3.2.	Desarrollo más sencillo	9
2.2.3.3.	Administración remota.....	9
2.2.3.4.	Alta disponibilidad	9
2.2.3.5.	Seguridad	9
2.3.	<i>Hosting</i>	10
2.3.1.	URL	10
2.3.2.	Espacio <i>web</i> en el <i>hosting</i>	11
2.3.3.	Dominio <i>web</i>	12
2.3.4.	Certificado SSL	13
2.4.	Componentes del <i>Hosting</i> y su elección	14
2.4.1.	Hostinger	14
2.4.2.	Servidor Linux	15
2.4.3.	Cpanel	16
2.4.4.	FTP	17
2.4.5.	RDBMS	17
2.4.6.	PhpMyAdmin	19
3.	DISEÑO DE LA APLICACIÓN	21
3.1.	Componentes para realizar flujos.....	21
3.1.1.	Gravity forms	21
3.1.1.1.	Creación de formulario con gravity forms	22
3.1.1.1.1.	Nuevo formulario.....	22

	3.1.1.1.2.	Arrastrar elementos de nuevo formulario.....	23
	3.1.1.1.3.	Ajustes del formulario ...	24
	3.1.1.1.4.	Confirmación del formulario de tesis	25
	3.1.1.1.5.	Notificaciones del formulario de tesis	26
	3.1.1.1.6.	Vista previa formulario..	27
	3.1.1.2.	Gravity flows	27
	3.1.1.3.	Ajuste del paso de flujo de trabajo.....	28
	3.1.1.4.	Notificaciones	29
3.2.		Diseño intuitivo, usabilidad y escalabilidad.....	30
	3.2.1.	Diseño intuitivo	30
	3.2.2.	Usabilidad.....	31
	3.2.3.	Escalabilidad.....	32
	3.2.3.1.	Escalabilidad vertical	32
	3.2.3.2.	Escalabilidad horizontal	32
3.3.		Especificación técnica	34
	3.3.1.	Especificación del <i>hosting</i>	34
	3.3.2.	Especificación de software	34
	3.3.3.	Arquitectura en la nube.....	35
	3.3.4.	Flujos de trabajo	36
	3.3.5.	Diagrama de red.....	37
	3.3.6.	Diagrama de secuencia	38
	3.3.7.	Arquitectura del sistema	39
	3.3.7.1.	Arquitectura cliente servidor	39
	3.3.8.	Base de datos.....	40

4.	DESPLIEGUE EN AMBIENTE DE PRODUCCIÓN	43
4.1.	Implementaciones azul / verde.....	43
4.1.1.	4.2 Utilización de Cpanel Hostinger	44
4.2.	PHP en Cpanel	45
4.3.	FTP en Cpanel	46
4.3.1.	Configuración FTP	47
4.3.2.	Cliente FTP	48
4.4.	Base de datos en Cpanel	49
4.4.1.	Configuración de la base de datos	50
4.4.2.	Cliente base de datos.....	50
4.5.	Dominio y certificado SSL	53
4.5.1.	Registro de dominio	53
4.5.2.	Certificado SSL	55
	CONCLUSIONES.....	57
	RECOMENDACIONES	59
	BIBLIOGRAFÍA.....	61

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

FIGURAS

1.	Flujo de teorías de aceptación de la tecnología	2
2.	Plataforma como servicio	7
3.	<i>Web hosting</i>	10
4.	URL	11
5.	Espacio <i>web hosting</i>	12
6.	Dominio <i>web</i>	13
7.	Certificado SSL	14
8.	Compañía Hostinger	15
9.	Administrador Cpanel	16
10.	Protocolo FTP	17
11.	RDBMS MySQL	18
12.	phpMyAdmin	19
13.	Gravity forms wordpress	21
14.	Elementos HTML gravity forms	22
15.	Formulario de tesis	23
16.	Ajuste del formulario de tesis	24
17.	Confirmación del formulario de tesis	25
18.	Notificaciones del formulario de tesis	26
19.	Vista previa del formulario de tesis	27
20.	Pasos del flujo de trabajo	28
21.	Ajuste del flujo de trabajo	29
22.	Notificaciones	29
23.	Pantalla principal del software, versión <i>web</i>	30

24.	Pantalla principal del software versión Mobile	31
25.	Escalabilidad.....	33
26.	Arquitectura en la nube.....	35
27.	Flujo de tesis.....	36
28.	Diagrama de red	37
29.	Diagrama de secuencia	38
30.	Arquitectura del sistema	39
31.	Diagrama entidad – relación	42
32.	Implementaciones azul / verde	43
33.	Cpanel Hostinger	44
34.	Cpanel Hostinger	45
35.	InfoPHP	46
36.	Configuración FTP.....	47
37.	Nuevo Sitio FTP.....	48
38.	Conexión a FTP.....	49
39.	Configuración de la base de datos.....	50
40.	Ingreso a PhpMyAdmin.....	51
41.	Importación de Dump.....	52
42.	Base de datos importada	52
43.	Dominios Cpanel.....	54
44.	Nuevo sitio FTP	54
45.	Certificado SSL.....	55

GLOSARIO

Apis	Es un conjunto de funciones o procedimientos que ya se ofrecen en ciertas bibliotecas previamente desarrolladas.
DNS	Se refiere a Domain name server lo que hace que traduzca un nombre que se le colocará a la aplicación a una IP privada para que pueda estar disponible para el público.
Hostinger	Plataforma web que sirve para el alquiler de servicios en la nube como PaaS.
On Cloud	Se refiere a todos los servicios publicados en internet y que ahora se encuentran al alcance de cualquier persona.
PaaS	Plataforma como servicio, es una modalidad en la cual no se tiene un software instalado sino se alquila una porción en una del proveedor y se utiliza.

RESUMEN

En la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala se están implementando mejoras en todos los procesos ya que anteriormente había procesos muy holgados y tediosos por que todo era llevado acabo con datos escritos a mano.

En los últimos años esta tendencia ha cambiado radicalmente ya que las tecnologías de la información están siendo parte de la vida diaria y se han incorporado a la Escuela de Ciencias y Sistemas.

La implementación realizada se trata de un software previamente realizado con PHP como lenguaje de programación y MySql como motor de base de datos para que los catedráticos y alumnos del curso de Seminario de investigación tenga una interacción más rápida para que el proceso de realizar la tesis sea más automatizado, con un lugar donde se pueda postear y el catedrático asignado pueda dar su *feedback* o su aprobación de cada fase.

OBJETIVOS

General

Pasar al ambiente productivo para que se encuentre disponible para toda la comunidad estudiantil del curso de Seminario de investigación el sistema previamente realizado como proyecto de tesis, el cual permite que se presenten entregables de un sistema de implementación de desarrollo de software para el curso de Seminario de investigación.

Específicos

1. Implementar dentro de una nube pública el desarrollo realizado para que pueda ser accesado por la comunidad estudiantil.
2. Realizar pruebas de aceptación con el catedrático a cargo en el ambiente de producción para evaluar su completa funcionalidad.
3. Crear un DNS con el cual los usuarios puedan acceder y este pueda ser descifrado automáticamente dentro del proveedor.
4. Gestionar los recursos necesarios: base de datos, servidores de aplicaciones y certificados SSL, para que la aplicación sea segura y de alta disponibilidad.

INTRODUCCIÓN

Debido a que el software se ha desarrollado y probado exitosamente se procede a realizar la publicación en un ambiente en el cual todos los alumnos y catedráticos tengan acceso a la implementación; se realizará en un proveedor de servicios en la nube para tener una inversión realmente baja en cuanto a servidores.

Para la implementación exitosa se utilizará Hostinger como proveedor de servicios en la nube; se hicieron las comparativas respectivas en cuanto a soporte y costos, por ende, se ha demostrado que Hostinger cumple con los objetivos de una implementación para un sistema de apoyo a la comunidad estudiantil universitaria.

Con este sistema implementado se asegurará que la difusión de la información siempre se mantenga al alcance de todos los alumnos del curso y que los catedráticos tengan un sitio ideal para realizar las revisiones de cada tesis, así como publicaciones acerca del curso.

1. ESTUDIO DEL PROYECTO Y SU RELACIÓN CON LA TEORÍA DE LA TECNOLOGÍA

1.1. Marco teórico


Las tecnologías de la información han cambiado la forma como el mundo se manejaba, si se realiza una comparativa únicamente en los casos de asignación de cursos en la Facultad de Ingeniería hace 10 años contra la forma actual de realizar el proceso; entonces, los procesos se han optimizado en su totalidad.

Esto cambios no solo se han notado dentro de la universidad, se han hecho tangibles dentro de toda la sociedad ya que ahora la mayoría de procesos se realizan con las tecnologías de la información con los que se ha abierto una brecha para lograr un mundo globalizado.

Usar una nueva TI está determinada por las intenciones del usuario hacia el uso y la utilidad percibida. De esta manera, TAM establece que el uso de las computadoras está determinado por la intención del comportamiento, pero esta intención está determinada por la actitud de la persona hacia el uso del sistema y la utilidad percibida. La relación que se muestra entre la utilidad percibida y la intención del comportamiento está basada en la idea de que, dentro de la organización, las personas forman intenciones hacia los comportamientos que creen que aumentarán el desempeño de sus trabajos, independientemente de los sentimientos positivos o negativos, teorías de adopción de la tecnología.¹

¹ *Explicación de la adopción de tecnologías de información en pequeñas empresas usando el modelo del usuario perezoso un caso de estudio.* https://www.researchgate.net/publication/263165073_Explicacion_de_la_Adopcion_de_Tecnologias_de_Informacion_en_Pequeñas_Empresas_USando_el_Modelo_del_Usuario_Perezoso. Consulta: 4 de noviembre de 2017.

Figura 1. **Flujo de teorías de aceptación de la tecnología**



Fuente: *Explicación de la adopción de tecnologías de información en pequeñas empresas usando el modelo del usuario perezoso un caso de estudio*. https://www.researchgate.net/publication/263165073_Explicacion_de_la_Adopcion_de_Tecnologias_de_Informacion_en_Pequeñas_Empresas_Usando_el_Modelo_del_Usuario_Perezoso. Consulta: 4 de noviembre de 2017.

1.1.1. **Teorías de la adopción de la tecnología**

Estas son teorías en las cuales basamos como aceptará la sociedad la tecnología y cuál será el impacto que tendrá en esta, ya que es necesaria una teoría la cual sustente la realización, implementación y mantenimiento nuestro sistema de informática.

1.1.1.1. **Teoría del comportamiento planificado**

La acción humana es conducida por tres clases de consideraciones:

- Creencias de comportamiento: estas son creencias referidas a las consecuencias probables del comportamiento.

- Creencias normativas: estas son creencias referidas a las expectativas normativas de otros.
- Creencias controladas: estas son creencias sobre la presencia de factores que pueden facilitar, o pueden impedir, el desempeño del comportamiento.

Las 3 son cruciales en circunstancias/proyectos/programas cuando se necesita cambiar el comportamiento de la gente.²

1.1.1.2. Teoría unificada de la aceptación y uso de la tecnología

El objetivo de esta teoría es explicar las intenciones de los usuarios para utilizar un sistema de información y su comportamiento en el uso subsiguiente. Esta teoría mantiene que hay cuatro constructos clave: expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social y condiciones facilitadoras.

Los tres primeros son determinantes directos de la intención de uso y del comportamiento, y el cuarto es un determinante directo del comportamiento del usuario. Se aplican factores de género, edad, experiencia, y voluntariedad del uso para moderar el impacto de los cuatro constructos clave.³

1.1.1.3. La teoría general de sistemas y la cibernética

Formulada originalmente en los años 30 y ampliamente difundida en los años setenta (Ludwig von Bertalanffy, 1976), aporta una concepción aplicable al proceso educativo para facilitar el análisis control de las variables fundamentales que inciden en el mismo y para describir la totalidad (*gestalt*) del proceso de programación-enseñanza-aprendizaje, considerado como un sistema de toma de decisiones y puesta en práctica de las mismas.⁴

² *Teoría del comportamiento planificado*. <http://mecmipyme.blogspot.com/2011/06/teoria-del-comportamiento-planificado.html>. Consulta: 11 de octubre de 2017.

³ *Uso de tecnología*. https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_unificada_de_la_aceptaci%C3%B3n_y_uso_de_tecnolog%C3%ADa. Consulta: 11 de octubre de 2017

⁴ *Split History*. <https://www.splithistory.com/cnet/>. Consulta: 11 de octubre de 2017.

1.2. Relación entre la teoría e implementación del software web de gestión de contenido para el curso de Seminario de investigación de la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala

La aceptación de la tecnología dentro de la sociedad es una realidad ya que todo está cambiando a procesos enfocados en aspectos de TI por ser más ágiles y precisos que los convencionales.

La teoría de la adopción de la tecnología da un enfoque como facilitador para llegar a todos los usuarios que necesitan que se involucren en estas implementaciones para darles seguimiento y generar un comportamiento de tal modo que el sistema sea necesario para llevar los controles efectivos dentro del curso.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y SOLUCIÓN QUE EL SOFTWARE WEB REALIZARÁ

2.1. Antecedentes

En los cursos universitarios para la mayoría es necesario tener una interacción directa con los catedráticos, por ejemplo, en matemática para la difusión del conocimiento es necesario un seguimiento más cercano de los alumnos con los catedráticos.

En el curso de Seminario de investigación cambia la temática; es un curso en el cual los alumnos deben desarrollar su proyecto de tesis, este paso es prácticamente para finalizar la carrera; deben contar con las aptitudes necesarias para que el catedrático sea más bien un asesor y les indique errores y aspectos puntuales a mejorar; partiendo de esta premisa, se necesita un seguimiento que puede ser a distancia pero siempre obteniendo las correcciones necesarias.

Por ende, se plantea implementar en una plataforma, en la nube, un software al cual puedan acceder los diferentes usuarios con su respectivo rol para darle el seguimiento adecuado a cada fase del proyecto de tesis.

2.2. Plataforma de PaaS

Es una plataforma que ya se encuentra preinstalada con diferentes elementos de software, en la cual implantaremos nuestro sistema ya que por medio de un proveedor de hosting nos facilitara la administración de lenguajes de programación, sistemas de base de datos, servicios FTP sin tener la necesidad de realizar las instalaciones en un servidor nuevo.


2.2.1. PaaS

Plataforma como servicio, es decir, se utiliza toda una infraestructura creada para obtener algún servicio, una categoría de servicios cloud que proporciona una plataforma y un entorno que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones y servicios que funcionen a través de internet. Los servicios PaaS se alojan en la nube y los usuarios pueden acceder a ellos simplemente a través de su navegador web.

El modelo PaaS permite a los usuarios crear aplicaciones de software utilizando herramientas suministradas por el proveedor. Los servicios PaaS pueden consistir en funcionalidades preconfiguradas a las que los clientes puedan suscribirse, eligiendo las funciones que deseen incluir para resolver sus necesidades y descartando aquellas que no necesiten. Así, los paquetes pueden variar desde un sencillo entorno que se maneje con el ratón y no requiera ningún tipo de conocimiento o instalación especial por el lado del usuario, hasta el suministro de opciones de infraestructura para desarrollo avanzado.⁵

⁵ PaaS. <https://www.interoute.es/what-paas>. Consulta: 4 de noviembre de 2017.

Figura 2. **Plataforma como servicio**



Fuente: Servicio de plataformas PaaS. <https://www.freelancinggig.com/blog/2017/01/24/paas-platform-service-helps-startup/>. Consulta: 7 de noviembre de 2017.

2.2.2. **Funcionalidades de PaaS**

- Sistema operativo: simplemente se selecciona y se preconfigura por *default*.
- Entorno de *scripting* de servidor: puede mejorar las funcionalidades de un servidor, es decir, las capacidades que trae por defecto más RAM o capacidad de almacenamiento.
- Sistema de gestión de base de datos: se selecciona qué base de datos se utilizará y no habrá que poner énfasis en replicas ya que trae por defecto la replicación en otra zona geográfica.

- Software de servidor: con *script* preconfiguradas se puede instalar cualquier software dentro del servidor, solo se debe asegurar la existencia de este entra el alcance del proveedor de PaaS.
- Soporte técnico: una de las mayores ventajas que da que todo el soporte será por medio del proveedor sin tener que involucrar a ningún tercero.
- Almacenamiento: se puede comprar tanto espacio como se necesite dentro de los servidores.
- Acceso a la red: brindan una IP pública a la cual se puede acceder para realizar pruebas o demostraciones de nuestros productos.

2.2.3. Ventajas del PaaS

Al utilizar PaaS se tendrán muchas ventajas ya que es más flexible utilizar algo ya creado y no enfocarse en realizar instalaciones y configuraciones que pueden invertirse en tiempo de desarrollo; entre estas se pueden mencionar las siguientes:

2.2.3.1. Escalabilidad

“En programas de cómputo se dice que el sistema es escalable cuando puede aumentar el número de usuarios, de datos que procesa o de solicitudes que recibe, sin que se afecte significativamente su velocidad de respuesta.”⁶

⁶ *Escalabilidad*. <https://www.aboutespanol.com/que-es-escalabilidad-157635>. Consulta: 4 de diciembre de 2017.

2.2.3.2. Desarrollo más sencillo

“Debido a que el sistema es escalable por defecto, las tareas propensas a ser ineficientes como el manejo de los datos tienen APIs asociadas. Normalmente son muy sencillas de usar, que se pueden crear completas aplicaciones sin ni siquiera escribir una línea de código.”⁷

2.2.3.3. Administración remota

“Desde las páginas web se puede realizar la administración de aplicaciones, modificar tus opciones y monitorear la misma”⁸

2.2.3.4. Alta disponibilidad

Es un protocolo de diseño del sistema y su implementación asociada que asegura un cierto grado absoluto de continuidad operacional durante un período de medición dado. Disponibilidad se refiere a la habilidad de la comunidad de usuarios para acceder al sistema, someter nuevos trabajos, actualizar o alterar trabajos existentes o recoger los resultados de trabajos previos. Si un usuario no puede acceder al sistema se dice que está no disponible. El término tiempo de inactividad (*downtime*) es usado para definir cuándo el sistema no está disponible.⁹

2.2.3.5. Seguridad

“En PaaS se ofrecen diversos mecanismos de seguridad, que incluyen la protección de los datos y la realización y recuperación de copias de seguridad.”¹⁰

⁷ ¿Qué es plataforma cómo servicio PaaS? <https://www.nobbot.com/personas/que-es-plataforma-como-servicio-paas/>. Consulta: 4 de enero de 2018.

⁸ PaaS y desarrollo. <https://www.asistecsl.es/servicios/saas-paas-y-desarrollo-en-cloud/>. Consulta: 6 de enero de 2017.

⁹ Alta disponibilidad. https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_disponibilidad. Consulta: 6 de enero de 2017.

¹⁰ What PaaS. <https://www.interoute.es/what-paas>. Consulta: 6 de enero de 2017.

2.3. **Hosting**

Debido a la naturaleza del software, ya que es web, se necesita un lugar para alojarlo y que se encuentre disponible; por ende, existe la necesidad de un hosting: “la prestación en donde una empresa ofrece a su cliente el espacio físico (dentro de un ordenador conocido como servidor) para que almacene los datos de su *website* de modo que esté siempre online.”¹¹

Figura 3. **Web hosting**



Fuente: *Nuclear hosting*. <https://nuclear.hosting/>. Consulta: 6 de enero de 2017.

2.3.1. **URL**

Para el acceso desde cualquier lugar del mundo se han implantado los servicios mediante la web; para acceder se necesita una URL: “URL significa *uniform resource locator*, o bien, localizador uniforme de recursos. En pocas palabras, se trata de una serie de caracteres que responden a un formato

¹¹ ¿Qué es el hosting? <https://duplika.com/que-es-el-hosting/>. Consulta: 11 de febrero de 2018.

estándar y que permiten clasificar recursos subidos a internet para su descarga y utilización.”¹²

Figura 4. URL



Fuente: *Tecnología URL*. <https://www.cbronline.com/what-is/what-is-a-url-4934011/>. Consulta: 11 de febrero de 2017.

2.3.2. Espacio web en el *hosting*

Al alojar nuestra aplicación en la nube se necesita espacio de disco donde se encontrarán las tablas, la fuente ya desplegada, es decir, los discos duros que el proveedor brindará para alojar nuestra información.

¹² *Tecnología URL*. <https://www.definicionabc.com/tecnologia/url.php>. Consulta: 11 de febrero de 2017.

Figura 5. **Espacio web hosting**



Fuente: ¿Qué es el hosting? <https://duplika.com/que-es-el-hosting/>. Consulta: 11 de febrero de 2017.

2.3.3. Dominio web

Para acceder a la URL se necesita que se encuentre registrado un dominio el cual se define como "el propósito principal de los nombres de dominio en internet y del sistema de nombres de dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red, a términos memorizables y fáciles de encontrar. Esta abstracción hace posible que cualquier servicio (de red) pueda moverse de un lugar geográfico a otro en la red internet, aun cuando el cambio implique que tendrá una dirección IP diferente."¹³

¹³ ¿Qué es un dominio de Internet? <https://www.camarazaragoza.com/faq/que-es-un-dominio-de-internet/>. Consulta: 26 de marzo de 2018.

Figura 6. **Dominio web**



Fuente: *Dominio de internet*. <https://okhosting.com/blog/dominio-de-internet/>. Consulta: 26 de marzo de 2018.

2.3.4. Certificado SSL

Al publicar la aplicación se necesita que la información se mantenga protegida de cualquier ataque y se cifre el código porque es necesario un certificado SSL que se define como:

Un certificado SSL sirve para brindar seguridad al visitante de su página web, una manera de decirles a sus clientes que el sitio es auténtico, real y confiable para ingresar datos personales. Las siglas SSL responden a los términos en inglés (*secure socket layer*), el cual es un protocolo de seguridad que hace que sus datos viajen de manera íntegra y segura, es decir, la transmisión de los datos entre un servidor y usuario *web*, y en retroalimentación, es totalmente cifrada o encriptada. El que los datos viajen cifrados, nos referimos a que se emplean algoritmos matemáticos y un sistema de claves que sólo son identificados entre la persona que navega y el servidor. Al tener un certificado SSL confiable, nuestros datos están encriptados, en ese momento podemos asegurar que nadie puede leer su contenido. Todo esto nos lleva a entender que la tecnología que brinda un

certificado SSL es la transmisión segura de información a través de internet, y así confirmar que los datos están libres de personas no deseadas.¹⁴

Figura 7. **Certificado SSL**



Fuente: *Certificado SSL no segura*. <https://m3publicidad.es/2018/06/07/ultimo-aviso-google-marcara-web-sin-certificado-ssl-no-segura>. Consulta: 26 de marzo de 2018.

2.4. Componentes del *Hosting* y su elección

Para realizar la elección del hosting adecuado se tomaron en cuenta los componentes de administración necesarios como lo son predicción de tráfico en el servidor, análisis de capacidad de base de datos, monitoreo de capacidad en disco duro.

2.4.1. Hostinger

Hostinger es una plataforma que provee servicios en la nube; “es destacado como la mejor plataforma de hosting gratis por 10 años seguidos, Hostinger garantiza servidores confiables, absolutamente ningún anuncio en su

¹⁴ *Certificado SSL*. <https://www.certsuperior.com/QueesunCertificadoSSL.aspx>. Consulta: 26 de marzo de 2018.

sitio *web* y hasta el 99,9 % del tiempo sin caídas. Ofrece servicios en PHP, MySQL, FTP y Cpanel.”¹⁵

Figura 8. **Compañía Hostinger**



Fuente: *Hostinger*. <https://www.hostinger.com/blog/news/hostinger-receives-top-ratings-from-hostingadvice-com-experts/>. Consulta: 26 de marzo de 2018.

2.4.2. Servidor Linux

Es necesario un sistema operativo capaz de soportar el software de la aplicación para que sea totalmente funcional. “Linux se utiliza para administrar tus aplicaciones a través de su línea de comandos, algo que lo diferencia de los sistemas operativos más comerciales y de uso fácil que existen. Es la línea de comandos y la libertad que te da lo que hace que Linux sea un sistema operativo tan popular; la ausencia de una interfaz gráfica de usuario ostentosa es celebrada por la comunidad Linux.”¹⁶

¹⁵ *Hostinger*. <https://www.hostinger.es/>. Consulta: 26 de marzo de 2018.

¹⁶ Linux. *¿Qué es y cómo funciona?* <https://www.hostname.cl/blog/que-es-linux-y-como-funciona-en-tu-servidor-dedicado>. Consulta: 26 de marzo de 2018.

2.4.3. Cpanel

Es un panel de control de código abierto:


Para *web* hosting basados en Linux que entrega una interfaz gráfica y herramientas de automatización que simplifican los procesos de almacenar un sitio web.

Cpanel utiliza una estructura de 3 capas que entregan capacidades de administrador, revendedor y a usuarios finales dueños de sitios web para controlar los diversos aspectos de un sitio web y la administración del servidor mediante cualquier navegador.

Adicionalmente a la interfaz gráfica, Cpanel incluye una consola de comandos y acceso a una API que permite el uso de software de terceros, empresas de web hosting y desarrolladores para la automatización en los procesos de administración de sistemas.

Cpanel está diseñado para funcionar tanto en servidores dedicados o servidores virtuales. La última versión de Cpanel soporta la instalación en varios sistemas operativos como: CentOS, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), y CloudLinux. La versión cPanel 11.30 es la última versión soportada para FreeBSD.¹⁷

Figura 9. Administrador Cpanel



Fuente: *Administrador cpanel*. <https://www.whmcs.com/for/cpanel/>. Consulta: 26 de marzo de 2018.


¹⁷ *Hosting wed*. <https://www.hostname.cl/web-hosting/cpanel>. Consulta: 26 de marzo de 2018.

2.4.4. FTP

Mediante el protocolo FTP se subirá todo el código necesario a la plataforma Hostinger para tener habilitada en la nube nuestra aplicación.

Conocido preferentemente por sus siglas de FTP (en inglés, *file transfer protocol*) este protocolo de red llamado protocolo de transferencia de archivos es como su nombre lo indica una de las formas en la cual podemos enviar archivos hacia una Red TCP (siglas en inglés de *transmission control protocol*) en la que utilizaremos la clásica arquitectura de cliente - servidor para dicha transferencia. De este modo, tenemos desde nuestro ordenador que oficiará como cliente la posibilidad de poder establecer un vínculo con un servidor remoto para poder o bien descargar archivos desde esta dirección de destino, o bien poder cargar archivos mediante un envío del mismo, sin tener en cuenta como condicionante al sistema operativo que se esté utilizando en cada extremo de la comunicación de datos.¹⁸

Figura 10. **Protocolo FTP**



Fuente: *Hostingsaurio*. <https://hostingsaurio.com/ftp-que-es-y-para-que-sirve/>. Consulta: 26 de marzo de 2018.

2.4.5. RDBMS

Para el caso particular de la aplicación se utilizar MySQL como motor de base de datos, pero el general, esto significa.

¹⁸ *Sistemas*. <https://sistemas.com/ftp.php>. Consulta: 26 de marzo de 2018.

“Es un programa que te permite crear, actualizar y administrar una base de datos relacional. La mayoría de los RDBMS comerciales utilizan el lenguaje de consultas estructuradas (SQL) para acceder a la base de datos, aunque SQL fue inventado después del desarrollo del modelo relacional y no es necesario para su uso.”¹⁹

Figura 11. **RDBMS MySQL**



Fuente: Logos. <https://www.seeklogo.net/technology-logos/mysql-in-eps-format-5459.html>.

Consulta: 4 de abril de 2018.

¹⁹ *Sistema de gestión de datos*. <https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-RDBMS>. Consulta: 26 de marzo de 2018.

²⁰ *PhpMyAdmin*. <https://es.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin>. Consulta: 26 de marzo de 2018.

2.4.6. PhpMyAdmin

Dentro de Hostinger se podrá utilizar un manejo visual para la base de datos haciendo que las tareas sean mucho más fáciles e intuitivas debido a que PhpMyAdmin es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la administración de MySQL a través de páginas *web*, utilizando internet. Actualmente, puede crear y eliminar bases de datos; crear, eliminar y alterar tablas; borrar, editar y añadir campos; ejecutar cualquier sentencia SQL; administrar claves en campos; administrar privilegios; exportar datos en varios formatos; está disponible en 72 idiomas. Se encuentra disponible bajo la licencia GPL versión 2.

Figura 12. phpMyAdmin

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL database. The top navigation bar includes links for Databases, SQL, Status, Users, Export, Import, Settings, Replication, and More. The main content area is titled "Users overview" and displays a table of users with columns for User, Host, Password, Global privileges, Grant, and Action. Below the table, there is a section for "Remove selected users" with a checkbox to "Drop the databases that have the same names as the users." and a "Go" button. A note at the bottom states: "Note: phpMyAdmin gets the users' privileges directly from MySQL's privilege tables. The content of these tables may differ from the privileges the server uses, if they have been changed manually. In this case, you should [reload the privileges](#) before you continue."

User	Host	Password	Global privileges	Grant	Action
<input type="checkbox"/> debian-sys-maint	localhost	Yes	ALL PRIVILEGES	No	Edit Privileges Export
<input type="checkbox"/> lucasbrasilconta	localhost	Yes	USAGE	No	Edit Privileges Export
<input type="checkbox"/> pma	localhost	Yes	USAGE	No	Edit Privileges Export
<input type="checkbox"/> root	127.0.0.1	No	ALL PRIVILEGES	Yes	Edit Privileges Export
<input type="checkbox"/> root	localhost	No	ALL PRIVILEGES	Yes	Edit Privileges Export
<input type="checkbox"/> root	pmademo	No	ALL PRIVILEGES	Yes	Edit Privileges Export
<input type="checkbox"/> test_user	localhost	--	USAGE	No	Edit Privileges Export
<input type="checkbox"/> toor	%	Yes	ALL PRIVILEGES	Yes	Edit Privileges Export

Fuente: *Projects phpmyadmin*. <https://sourceforge.net/projects/phpmyadmin/>. Consulta: 4 de abril de 2018.

3. DISEÑO DE LA APLICACIÓN

3.1. Componentes para realizar flujos

Dentro del CMS *wordpress* se utilizaron diferentes *plugins* ya realizados; se acomodaron de tal forma que se pueda plasmar el flujo que necesita a su vez, se tendrán que verificar las ideas primero para plasmar luego en los flujos:

- Gravity forms
- Gravity flows

3.1.1. Gravity form

Este plugin se deberá obtener de la página oficial, una vez instalado el plugin dentro de *wordpress* permitirá crear nuevos formularios, editar anteriores, eliminarlos y exportarlos.

Figura 13. Gravity forms wordpress



Fuente: elaboración propia.


3.1.1.1. Creación de formulario con gravity forms

Esto permite generar mediante varios *clicks* formularios para luego publicarlos en cualquier sitio que se necesite.

3.1.1.1.1. Nuevo formulario

Se presentará una ventana donde al arrastrar los objetos HTML que se necesiten, se podrá crear un formulario.

Figura 14. Elementos HTML gravity forms



Fuente: elaboración propia.

3.1.1.1.2. Arrastrar elementos de nuevo formulario

Para el formulario se utilizarán los siguientes componentes que permitirán el uso adecuado de la información.

- Etiquetas
- Línea de texto
- Párrafo
- Selecto
- Subida de archivo

Figura 15. **Formulario de tesis**



The image shows a web form titled 'Formulario de tesis'. It contains four main sections: 1. 'Nombre' with a single-line text input field. 2. 'Descripcion' with a large multi-line text area. 3. 'Archivo' with a file upload button labeled 'Choose File' and the text 'No file chosen'. 4. 'Asesor *' with a dropdown menu currently showing 'Asesor Test'.

Fuente: elaboración propia.

3.1.1.1.3. Ajustes del formulario

En esta parte se visualizarán todos los ajustes que se tendrán que hacer para que el formulario tenga una secuencia lógica, ver qué tipos de botones se necesitan o cambiarle el CSS al formulario según sea el caso.

Figura 16. Ajuste del formulario de tesis

Ajustes del formulario

Confirmaciones

Notificaciones

Flujo de trabajo

Ajustes del formulario

Aspectos Básicos

Título formulario ② Tesis

Descripción formulario ② Tesis desc

Diseño de formulario

Ubicación de la etiqueta ② Alineada arriba ▼

Ubicación de la descripción ② Debajo del campo ▼

Ubicación de la subetiqueta ② Debajo del campo ▼

Nombre clase CSS ②

Botón formulario

Tipo de botón ☒ Texto ☐ Imagen

Texto del botón ② Enviar

Lógica condicional del botón ② ☐ Activar lógica condicional

Guardar y continuar

Guardar y continuar ☐ Activar guardar y continuar

Restricciones

Fuente: elaboración propia.

3.1.1.1.4. Confirmación del formulario de tesis

Básicamente para esta parte será un mensaje automático que se desplegará a los usuarios luego de haber utilizado el formulario; se tendrá que poner un nombre para la confirmación; permite añadir mensajes con videos o fotos y el tipo de confirmación puede ser un texto, una página completa o una redirección a otro sitio web.

Figura 17. Confirmación del formulario de tesis

The screenshot displays the 'Ajustes' (Settings) interface for a 'Tesis' (Thesis) form. The top navigation bar includes 'Tesis' with a dropdown arrow and 'ID: 3'. Below this, a sub-navigation bar contains 'Editar', 'Ajustes' (selected), 'Entradas', and 'Previsualizar'. A left sidebar lists 'Ajustes del formulario', 'Confirmaciones', 'Notificaciones', and 'Flujo de trabajo'. The main content area is titled 'Ajustes del formulario' and contains the following fields:

- Nombre confirmación:** A text input field.
- Tipo confirmación:** Radio buttons for 'Texto' (selected), 'Página', and 'Redirección'.
- Mensaje:** A large text area with an 'Añadir objeto' button and a 'Visual' button.
- Desactivar auto-formato:** A checkbox.
- Lógica condicional:** A section for conditional logic.

A 'Guardar confirmación' button is located at the bottom left of the main content area.

Fuente: elaboración propia.

3.1.1.1.5. Notificaciones del formulario de tesis

En esta parte se elegirá como notificar al administrador el uso del formulario; por medio del envío de un correo electrónico, el cual también permite ajustarlo según sean las necesidades.

Figura 18. Notificaciones del formulario de tesis

The screenshot displays a web-based configuration interface for thesis form notifications. At the top, there are three tabs: 'Editar' (selected), 'Ajustes', and 'Previsualizar'. On the left side, a vertical sidebar contains four menu items: 'Inicio del formulario', 'Informaciones', 'Notificaciones' (highlighted in blue), and 'Luz de trabajo'. The main content area is titled 'Notificaciones' and includes the following fields and options:


- Nombre:** A text input field.
- Evento:** A dropdown menu currently showing 'Formulario enviado'.
- Enviar a * @:** Three radio button options: 'Introducir un email' (selected), 'Seleccionar un campo', and 'Configurar empujamiento @'.
- Enviar a Email:** A long text input field.
- Nombre remitente @:** A text input field.
- Email remitente @:** A text input field containing the placeholder text 'admin_email'.
- Responder a @:** A text input field.
- BCC @:** A text input field.
- Asunto *:** A long text input field.
- Mensaje *:** A large text area with a 'Añadir objeto' button in the top left corner. In the top right corner of this section, there are two tabs: 'Visual' and 'HTML'.

Fuente: elaboración propia.

3.1.1.1.6. Vista previa formulario

En esta parte permite generar una vista previa de los formularios creados y así verificar que todo esté bien y sea funcional.

Figura 19. Vista previa del formulario de tesis



Apps | Tutorial de Java - UTEC | CT Programador - Experiencia | How to invoke Java | Proyectos Aprobados | www.graphviz.org/ | http://notmail.com/ | Google Traductor | www.Android-3pa.co | Subir ficheros a un servidor

revisualización del formulario : ID 3 Mostrar cuadrícula Mostrar estructura

Nota: Esta es una simple vista previa del formulario. Podría mostrarse de manera diferente en tu página en base a la normal herencia de los estilos principales del tema. ✕

Tesis

Tesis desc

Nombre

Descripcion

Archivo

No file chosen

Asesor *

Asesor Test ▼

Fuente: elaboración propia.

3.1.1.2. Gravity flows

El flujo que anteriormente se muestra es la interacción entre los diferentes usuarios registrados en el sistema, para realizarlo utilizará Gravity flows ya que

se tendrán creados los formularios; con ayuda de este *plugin* podrán interactuar entre sí en una secuencia de pasos lógicos.

3.1.1.1 Nuevo flujo

Se indicaron los pasos para el flujo y se establecen las condicionales necesarias.

Figura 20. Pasos del flujo de trabajo

¡Migración casi terminada!

La instalación de reserva de Duplicator todavía existe en el directorio raíz. Elimina estos archivos de instalación para completar la configuración y evitar problemas de s
 Ves a: Duplicator > Herramientas > Limpiar > y haz clic en el botón ¡Elimina los archivos de instalación".
[¡Llévame allí ahora!](#)

Documentos ID: 2

Editar Ajustes Entradas Previsualizar

Ajustes del formulario

Confirmaciones

Notificaciones

Flujo de trabajo

Pasos del flujo de trabajo Añadir nuevo

Nombre paso	Tipo de paso	Entradas
documento paso	✓ Aprobación	1

Nombre paso Tipo de paso Entradas

Fuente: elaboración propia.

3.1.1.3. Ajuste del paso de flujo de trabajo

Al realizarle los ajustes al paso del flujo de trabajo se indicará que se hará en cada paso.

Figura 21. Ajuste del flujo de trabajo

Fuente: elaboración propia.

3.1.1.4. Notificaciones

Se programa a quien se deberá notificar cada paso.

Figura 22. Notificaciones

Nombre	Asunto	Evento
<input checked="" type="checkbox"/> Notificación del administrador	Nuevos envíos de (form_title)	Formulario enviado
Nombre	Asunto	Evento

Fuente: elaboración propia.


3.2. Diseño intuitivo, usabilidad y escalabilidad

Esto se refleja en la funcionalidad, la facilidad de uso y lo robusto que tiene que ser un sistema ya que, si un sistema es demasiado complejo para su uso, no tiene una imagen agradable para el usuario y tiende a fallar en las peticiones simplemente no se utilizara y tendrá que sustituirse por otro.

3.2.1. Diseño intuitivo

Un software siempre se debe realizar para todo tipo de usuarios; en este caso es para estudiantes de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas; pero al pensar en una escalación a otras escuelas de la facultad, se debe elaborar lo más entendible: que los flujos sean sencillos y que el usuario sienta tranquilidad al utilizarlo.

Figura 23. Pantalla principal del software, versión *web*



Fuente: elaboración propia.

3.2.2. Usabilidad

La usabilidad la dará la implementación del software en línea ya que podrá accesarse desde cualquier lugar al estar publicado dentro de un *hosting* que se pueda alcanzar en todo el mundo; tener un dominio que describa que es y que sea responsiva podrá ser accesado por cualquier dispositivo en cualquier momento haciendo la aceptación por los usuarios mejor y más rápida.

Figura 24. **Pantalla principal del software versión Mobile**



Fuente: elaboración propia.

3.2.3. Escalabilidad

Debido a las exigencias actuales del mercado y de la globalización, todas las aplicaciones deben tener escalabilidad: “en general, también se podría definir como la capacidad del sistema informático de cambiar su tamaño o configuración para adaptarse a las circunstancias cambiantes.”²⁰

3.2.3.1. Escalabilidad vertical

Se puede implementar como un tipo de escalabilidad, no es muy recomendada debido a que es un software *web* ya que “el escalamiento vertical consiste en agregar recursos a un solo nodo, aumentando su capacidad, esto puede ser aumentar la memoria RAM del servidor, agregar discos duros de mayor capacidad, cambiar de CPU o incluso cambiar todo el servidor por uno de más capacidad.”²¹

3.2.3.2. Escalabilidad horizontal


Para este tipo de software es recomendado utilizar este tipo de escalación ya que “este tipo de escalabilidad se basa en la modularidad de su funcionalidad. Por ello suele estar conformado por una agrupación de equipos que dan soporte a la funcionalidad completa. Normalmente, en una escalabilidad horizontal se añaden equipos para dar más potencia a la red de trabajo.”²²

²¹ *Escalabilidad*. <https://es.wikipedia.org/wiki/Escalabilidad>. Consulta: 29 de julio de 2018.

²² *Escalamiento vertical vs horizontal*. <https://c4-technologies.com/escalamiento-vertical-vs-horizontal/>. Consulta: 29 de julio de 2018.

²³ *Junta de Andalucía*. <http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/220>. Consulta: 29 de julio de 2018.

Figura 25. **Escalabilidad**



Fuente: *Conceptos de escalabilidad en arquitectura de sistemas.*

<http://blog.aodbc.es/2013/09/23/conceptos-de-escalabilidad-en-arquitectura-de-sistemas/>.

Consulta: 29 de julio de 2018.

Hostinger debido a que es una PaaS, da el beneficio de realizar la aplicación escalable ajustándola solo cuando sea necesario; brinda una tarifa cuando se llegue a un punto crítico; pero sino ocurre se adaptará y la tarifa seguirá siendo gratuita. Si por algún caso se necesita realizar una copia y trasladarla a otro *hosting* solo será necesario descargar todas las fuentes y el *dump* de la base de datos para realizar el traslado dando la seguridad que siempre las fuentes y los datos serán propios y no del proveedor de servicios en la nube.

3.3. Especificación técnica

Son todos los requerimientos mínimos de hardware y software que son necesarios para que el sistema funcione de manera correcta en su implementación si se ignora cualquier punto puede producir fallos en la ejecución de cualquier proceso.

3.3.1. Especificación del *hosting*

Hostinger ofrece en su amplia gama de servidores que se adapta a las necesidades del software que cuenta con las siguientes especificaciones:

- Procesador Quad-Core 4.8 GHz
- Memoria RAM 2 GB RAM
- 20 GB de disco duro
- Ancho de banda de hasta 1 000 Gb
- IP sitio web 31.170.164.99
- server3.hostinger.es

3.3.2. Especificación de software


Este *hosting* trae la siguiente especificación de software:

- Ubuntu Server 16.04.3 LTS
- Servidor web Apache 2.4
- MySQL 8.0
- Servidor SMTP <https://webmail.hostinger.es>
- PHP 5.6

3.3.3. Arquitectura en la nube

Esto es una representación de los componentes necesarios que se han utilizado para el desarrollo y la implementación de un sistema de software basado en la nube. Con la representación gráfica se puede interpretar como los componentes interactúan entre sí.

Figura 26. **Arquitectura en la nube**




Fuente: elaboración propia.

3.3.4. Flujos de trabajo

Es una interacción secuencial entre los diferentes usuarios y las diferentes peticiones que se pueden realizar en sistema, dependiendo de las respuestas que ingrese cada usuario la respuesta del sistema reaccionara de manera distinta.

Figura 27. Flujo de tesis




Fuente: elaboración propia.

Para la aplicación se necesita realizar flujos de trabajo ya que los usuarios se deben comunicar con el asesor para conseguir las aprobaciones hasta llegar al punto final; por ende, es necesario visualizar dicho flujo para después plasmarlo dentro del sitio.

3.3.5. Diagrama de red

El sistema se deberá comunicar entre todas sus capas y, a su vez, enviar las notificaciones al usuario; deberá tener una dirección donde se aloje todo el software y donde lo puedan modificar según las necesidades que se presenten con el tiempo. Para esto se necesitarán los servidores con PHP instalado donde se ejecutará el código, los servidores con las bases de datos en maestro y esclavo para mantener replica de datos, servidor FTP donde se subirán las fuentes y el servidor de envío de correos.

Figura 28. Diagrama de red




Fuente: elaboración propia.

3.3.6. Diagrama de secuencia

Para ver cómo interactúan los diferentes componentes en los escenarios que se prevén en el sistema, se realiza el siguiente diagrama para dar una idea más firme de cómo deben responder.

Figura 29. Diagrama de secuencia



Fuente: elaboración propia.

3.3.7. Arquitectura del sistema

“Una arquitectura de sistema es un modelo conceptual que define la estructura, comportamiento y más vistas de un sistema.”²³

3.3.7.1. Arquitectura cliente servidor

La arquitectura cliente servidor se basa en que todas las peticiones se realizan a un servidor en donde se encuentra alojado el sistema. Dicho servidor siempre está activo escuchando cualquier petición, mientras que el cliente es cualquier dispositivo que se conecte al sistema y realice una petición.

Figura 30. **Arquitectura del sistema**



²³ Definición de arquitectura de sistemas.
http://www.alegsa.com.ar/Dic/arquitectura_de_sistemas.php. Consulta: 20 de septiembre de 2018.

Fuente: *Telecomunicaciones*. <https://www.monografias.com/docs114/telecomunicaciones-arquitectura-cliente-servidor/telecomunicaciones-arquitectura-cliente-servidor.shtml>. Consulta: 29 de julio de 2018.

Esta arquitectura se define como "los equipos clientes (equipos que forman parte de una red) contactan a un servidor, un equipo generalmente muy potente en materia de capacidad de entrada/salida, que proporciona servicios a los equipos clientes. Estos servicios son programas que proporcionan datos como la hora, archivos, una conexión, etc." ²⁴

3.3.8. Base de datos

Para el almacenaje de toda la información pertinente al curso y al contenido del sitio para que se lo más administrable y eficiente posible se utiliza un modelo relacional que es "el modelo relacional, las dos capas de diseño conceptual y lógico, se parecen mucho. Generalmente se implementan mediante diagramas de entidad/relación (modelo conceptual) y tablas y relaciones entre éstas (modelo lógico)" ²⁵.

También, se implementará la normalización, es decir, es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas.

Las bases de datos relacionales se normalizan para:

- "Evitar la redundancia de los datos
- Disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas

²⁴ *Entorno cliente-servidor*. <https://es.ccm.net/contents/148-entorno-cliente-servidor>. Consulta: 29 de julio de 2018.

²⁵ *Diseñando una base de datos*. <https://www.campusmvp.es/recursos/post/Disenando-una-base-de-datos-en-el-modelo-relacional.aspx>. Consulta: 29 de julio de 2018.

- Proteger la integridad de datos”²⁶

Ya que con este proceso lograremos tener una base de datos cumpla con el acrónimo ACID que se detalla a continuación:

- Atomicidad: “requiere que cada transacción sea 'todo o nada': si una parte de la transacción falla, todas las operaciones de la transacción fallan y, por lo tanto, la base de datos no sufre cambios. Un sistema atómico tiene que garantizar la atomicidad en cualquier operación y situación, incluyendo fallas de alimentación.”²⁷
- Consistencia: “la propiedad que asegura que solo se empieza aquello que se puede acabar. Por lo tanto, se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper las reglas y directrices de integridad de la base de datos. La propiedad de consistencia sostiene que cualquier transacción llevará a la base de datos desde un estado válido a otro también válido.”²⁸
- Aislamiento: “*isolation* en inglés es una propiedad que define cómo y cuándo los cambios producidos por una operación se hacen visibles para las demás operaciones concurrentes”.²⁹
- Durabilidad: “significa que una transacción quedará persistida, incluso ante eventos como pérdida de alimentación eléctrica, errores y caídas del sistema”.³⁰


²⁶ Base de datos. https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n_de_bases_de_datos. Consulta: 29 de julio de 2018.

²⁷ Base de datos. <https://dosideas.com/noticias/base-de-datos/973-acid-en-las-bases-de-datos>. Consulta: 29 de julio de 2018.

²⁸ ACID. <https://es.wikipedia.org/wiki/ACID>. Consulta: 29 de julio de 2018.

²⁹ Aislamiento. [https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_\(ACID\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_(ACID)). Consulta: 29 de julio de 2018.

Figura 31. Diagrama entidad – relación



Fuente: Database. https://codex.wordpress.org/Database_Description#Database_Diagram.

Consulta: 29 de julio de 2018.

³⁰ Base de datos. <https://dosideas.com/noticias/base-de-datos/973-acid-en-las-bases-de-datos>. Consulta: 29 de julio de 2018.


4. DESPLIEGUE EN AMBIENTE DE PRODUCCIÓN

Para realizar despliegues en producción se deben realizar las pruebas pertinentes y preconfiguraciones del ambiente en producción que soportará la aplicación; para ello existen varias estrategias que se pueden implementar, en este caso se utilizó la estrategia implementaciones azules / verde para verificar el funcionamiento correcto.

4.1. Implementaciones azul / verde

“Las implementaciones azules / verde, que también pueden denominarse implementaciones A / B, requieren dos entornos de hardware idénticos que se configuran exactamente de la misma manera. Mientras un entorno está activo y sirve a los usuarios finales, el otro permanece inactivo.”³¹

Figura 32. Implementaciones azul / verde



Fuente: *Blue/green deployment*. <https://searchitoperations.techtarget.com/definition/blue-green-deployment>. Consulta: 8 de agosto de 2018.


³¹ *Blue/green deployment*. <https://searchitoperations.techtarget.com/definition/blue-green-deployment>. Consulta: 8 de agosto de 2018.

En el caso puntual de esta aplicación se crearon 2 ambientes exactamente iguales; la única diferencia radica en que en uno se hicieron todas las pruebas y el desarrollo y el otro será únicamente para publicarlo y que sea una implementación limpia.

4.1.1. 4.2 Utilización de Cpanel Hostinger


Esta es la presentación inicial donde se administrarán todos los recursos del *hosting*.

Figura 33. Cpanel Hostinger



Fuente: elaboración propia.

Figura 34. Cpanel Hostinger



Fuente: elaboración propia.

4.2. PHP en Cpanel

Lo que se hará primero será verificar el php con el que estará trabajando; en este caso, se buscará en el panel principal InfoPHP y desplegará toda la información pertinente.

Figura 35. InfoPHP

Ingresa el nombre de la se Q

Tablero

Cuentas <

Emails <

Dominios <

Sitio Web <

Archivos <

Bases de datos <

Avanzado <

Editor de Zona DNS

Configuración PHP

Tareas Programadas

Acceso SSH

Info PHP

GIT

SSL

Otros <

Info PHP

toda la información sobre la Versión PHP instalada actualmente

Inicio > Hosting > tesis2017ingenieria.usac.es > Avanzado > Información PHP

PHP Version 5.6.21

System	Linux server3.hostinger.es 3.2.55-grsec #1 SMP Thu Mar 27 12:58:18 EDT 2014 x86_64
Build Date	May 10 2016 07:57:08
Configure Command	<pre> '/configure' '--prefix=/opt/php-5.6' '--with-libdir=lib64' '--with-config-file-path=/opt/php-5.6/etc' '--with-config-file-scan-dir=/opt/php-5.6/etc/conf.d' '--enable-cli' '--enable-calendar' '--enable-ctype' '--enable-dom' '--enable-exif' '--enable-filter' '--enable-ftp=shared' '--enable-hash' '--enable-posix=shared' '--enable-opcache=shared' '--enable-session' '--enable-simplexml' '--enable-sockets=shared' '--enable-soap=shared' '--enable-json' '--enable-inline-optimization' '--enable-tokenizer' '--enable-xml=shared' '--enable-mbregex' '--enable-mbstring=shared' '--enable-libxml=shared' '--enable-dba=shared' '--enable-bcmath=shared' '--enable-gd-native-ttf' '--enable-pdo=shared' '--enable-xmlreader=shared' '--enable-xmlwriter=shared' '--enable-zip=shared' '--enable-mysqlnd=shared' '--enable-intl=shared' '--with-lib-dir=/usr' '--with-zlib=/usr' '--with-bz2=/usr' '--with-curl=/opt/hostlibs/curl' '--with-pcre-regex=/opt/hostlibs/pcre-8.38' '--with-gd=shared' '--with-jpeg-dir=/usr' '--with-png-dir=/usr' '--with-freetype-dir=/usr' '--with-gettext=/usr' '--with-gmp=/usr' '--with-mcrypt=shared' '--with-mhash=shared' '--with-mysql=shared' '--with-tidy=shared' '--with-mysqli=shared' '--with-pdo-mysql=shared' '--with-pdo-sqlite=shared' '--with-mysql=shared' '--with-libxpat-dir=/usr' '--with-xsl=shared' '--with-openssl=/usr' '--with-ldap=shared' '--with-ldap-ssl' '--with-pear=/opt/php-5.6/pear' '--with-iconv' '--with-kerberos' </pre>
Server API	CGI/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/opt/php-5.6/etc
Loaded Configuration File	/opt/php.conf.d/u771463553.ini
Scan this dir for additional .ini files	/opt/php-5.6/etc/conf.d
Additional .ini files parsed	(none)
PHP API	20131106
PHP Extension	20131226
Zend Extension	220131226
Zend Extension Build	API220131226,NTS
PHP Extension Build	API20131226,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	disabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring

Fuente: elaboración propia.

4.3. FTP en Cpanel

Por medio del protocolo FTP se enviaron los archivos necesarios para la implementación del sistema al servidor de una forma gráfica por medio de Cpanel.

4.3.1. Configuración FTP

Al haber verificado que PHP instalado en el servidor si soporta la aplicación se procederá a subir el código fuente por medio del FTP; para ello, primero, se colocará en Cuentas FTP, allí se podrán utilizar las credenciales que trae por defecto o crear unas nuevas para mayor facilidad. Tambien, se pueden elegir el directorio donde se necesitan que el usuario tenga acceso .

Figura 36. Configuración FTP

Cuentas FTP añade una nueva cuenta FTP y ve el listado de las cuentas FTP creadas

Inicio > Hosting > tesis2017ingenieriausac.esy.es > Archivos > Cuentas FTP

Acceso FTP	
Host FTP	files3.hostinger.es
IP FTP	31.170.164.99
Puerto FTP	21
Usuario FTP	u771463553
Contraseña FTP	*****
Carpeta dónde Cargar Archivos	public_html
¿Olvidaste tu contraseña FTP?	Cambiar contraseña de la cuenta
Cientes FTP recomendados	SmartFTP o FileZilla

Selección

public_html

Crear Nueva Cuenta FTP

DIRECTORIO /public_html

USUARIO

INGRESA CONTRASEÑA [Generar](#)

[Crear](#)


Fuente: elaboración propia.

4.3.2. Cliente FTP

Para la utilización del FTP será necesario utilizar algún cliente FTP; en este caso, se utilizará WinSCP el cual por medio del ingreso de las credenciales permitirá ingresar a la carpeta Public_html donde se colocará todo el código fuente de la aplicación.

- Establecer la conexión ingresando los datos que proporciona el *hosting*.


Figura 37. Nuevo Sitio FTP



Fuente: elaboración propia.

- Al iniciar sesión se procede a trasladar todo el código fuente de la ubicación actual al servidor.

Figura 38. Conexión a FTP



Fuente: elaboración propia.

4.4. Base de datos en Cpanel

Toda la migración de la base de datos se realizó por medio de la herramienta que se encuentra instalada en Cpanel ya que gráficamente pudimos realizar una importación rápida y exitosa solamente indicándole cual era el nombre de la base de datos fuente y base de datos destino.

4.4.1. Configuración de la base de datos

Se procederá a la parte de base de datos MySQL para administrar la base de datos; en esta área se podrá crear la base de datos que utilizará a su vez el usuario y la contraseña que ayudará a conectarse.

Figura 39. Configuración de la base de datos

Bases de Datos MySQL crea una base de datos MySQL, ver la lista de usuarios y bases de datos MySQL

Inicio > Hosting > tesis2017ingenieriausac.esy.es > Bases de datos > Bases de Datos MySQL

Crear Nueva Base de Datos MySQL y Usuario de la Base de Datos

NOMBRE DE BASE DE DATOS MYSQL u771463553_ base de datos

USUARIO MYSQL u771463553_ usuario

CONTRASEÑA contraseña Generar

Crear

Lista de Bases de Datos y Usuarios MySQL Actuales

10 Buscar...

	Base de Datos MySQL	Usuario MySQL	Host MySQL	Uso de Disco, Mb
	u771463553_tesis	u771463553_admin	mysql.hostinger.es	1.58

Previo 1 Siguiende


Fuente: elaboración propia.

4.4.2. Cliente base de datos

El *hosting* provee la facilidad de utilizar phpMyAdmin como cliente de base de datos; no obstante, se puede utilizar cualquier otro cliente que se tenga a la

mano, por ejemplo, MySql Workbench o Toad entre muchas más herramientas, pero para efectos prácticos se utilizará phpMyAdmin. Sobre el cliente se podrá subir el DUMP de la base de datos, es decir, todo el esquema relacional, así como toda la data contenida dentro de la base de datos.

Figura 40. Ingreso a PhpMyAdmin



Fuente: elaboración propia

Aquí se ingresará a la base de datos seleccionada y se verá dicho esquema.

Para realizar la importación del Dump de la base de datos se debe buscar el área de importar y seleccionar el archivo con extensión .sql para que se pueda procesar.

Figura 41. Importación de Dump

localhost » u771463553_tesis

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Rutinas Seguimiento Diseñador

Importando en la base de datos "u771463553_tesis"

Archivo a importar:

El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2, zip) o descomprimido.
Un archivo comprimido tiene que terminar en .[formato].[compresión]. Por ejemplo: .sql.zip

Buscar en su ordenador: Ningún archivo seleccionado (Máximo: 256MB)

Conjunto de caracteres del archivo:

Importación parcial:

☒ Permitir la interrupción de una importación en caso que el script detecte que se ha acercado al límite de tiempo PHP. (Esto podría ser un buen método para importar archivos grandes; sin embargo, puede dañar las transacciones.)

Número de filas a omitir, iniciando de la primera fila:

Formato:

Opciones específicas al formato:

Modalidad SQL compatible:

☒ No utilizar AUTO_INCREMENT con el valor 0

Fuente: elaboración propia.

Figura 42. Base de datos importada

phpMyAdmin

localhost » u771463553_tesis

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Rutinas Seguimiento Diseñador

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
wp_commentmeta	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	4 KB	-
wp_comments	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	7.6 KB	-
wp_duplicator_packages	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1 KB	-
wp_feedbacks	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	MyISAM	latin1_swedish_ci	2.1 KB	-
wp_gf_addon_feed	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	4	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	14.4 KB	-
wp_gravityflow_activity_log	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	377	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	29.9 KB	-
wp_links	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	1 KB	-
wp_options	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	342	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	1 KB	570 KB
wp_postmeta	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	400	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	90.1 KB	-
wp_posts	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	125	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KB	128 B
wp_ratings	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	3	MyISAM	latin1_swedish_ci	4.2 KB	-
wp_rg_form	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	4	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	2.1 KB	-
wp_rg_form_meta	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	4	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	17.4 KB	-
wp_rg_form_view	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	32	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	6.5 KB	-
wp_rg_incomplete_submissions	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	1 KB	-
wp_rg_lead	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	4	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	9.1 KB	-
wp_rg_lead_detail	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	15	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	13.4 KB	-
wp_rg_lead_detail_long	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	1 KB	-
wp_rg_lead_meta	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	34	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	16.3 KB	-
wp_rg_lead_notes	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	4.2 KB	-
wp_termmeta	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	4 KB	-
wp_terms	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	24	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	14 KB	-
wp_term_relationships	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	22	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	9.5 KB	-

Fuente: elaboración propia.

4.5. Dominio y certificado SSL

Para la correcta implementación del sistema de software fue necesario un dominio que pueda estar disponible para todos los usuarios, a su vez fue necesario proteger la información por medio de un certificado SSL el cual cifra todo el código de nuestro sistema buscando reducir la intromisión de cualquier agente externo.

4.5.1. Registro de dominio

Para registrar un dominio válido primero se debe revisar que se encuentre disponible sobre la red; se debe recordar que el dominio tiene que tener lógica y sentido ya que debe brindar una idea clara de lo que hace el sitio; de esta forma, también, se logrará que los usuarios lo memoricen rápidamente. Para el curso de Seminario de investigación se ha elegido el siguiente dominio: ecys-seminarioinvestigacion.com; también, para seguir llevando la línea de otras páginas publicadas para la escuela como es el caso de dtt-ecys.org.

- Primero se irá a la pestaña dominios y se ingresará en registrar.


Figura 43. Dominios Cpanel



Fuente: elaboración propia.

- En este apartado se debe escribir el nombre que se ha elegido para que se aparte dentro de internet.

Figura 44. Nuevo sitio FTP



Fuente: elaboración propia.

4.5.2. Certificado SSL

Esto sirve para mantener los datos encriptados y darles a los usuarios conexiones seguras.

Figura 45. Certificado SSL

The screenshot shows a domain registration interface. At the top, it says "REGISTRO DE DOMINIO" with a trash icon. Below that is the domain "ecysseminarioinvestigacion.com". The interface is divided into columns: "Producto" (Product), "Período" (Period), "Precio" (Price), and "Subtotal". Under "Producto", there is a globe icon with "WWW" and the text "Registro de Dominio". Under "Período", there is a dropdown menu showing "1 AÑO". Under "Precio", the original price is "9,99 €/año", the discounted price is "7,99 €/año", and a purple banner says "¡20% DESCUENTO!". Under "Subtotal", the price is "7,99 €" and it says "Ahorras 2,00 €". At the bottom, there is a green eye icon with a slash, a checked checkbox, and the text "Esconde tu información personal. ¡Sólo 4,49 € al año por dominio!" with a question mark icon.

Producto	Período	Precio	Subtotal
Registro de Dominio	1 AÑO	9,99 €/año 7,99 €/año ¡20% DESCUENTO!	7,99 € Ahorras 2,00 €

☒ Esconde tu información personal. ¡Sólo 4,49 € al año por dominio! ?

Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES

1. La tendencia en el mercado es ya no utilizar servidores on premise; sino tiende ahora todo a ser On cloud debido a su bajo costo y alta fiabilidad.
2. La implementación de un software de gestión de archivos, y flujos de formularios permitirá que el curso de Seminario de Investigación sea más dinámico.
3. La utilización de PaaS brinda una administración muy sencilla para darle mantenimiento al software; no será necesario actualizar el código y subirlo al proveedor de servicios en la nube.
4. Utilizar un CMS como plataforma para llevar una interacción directa con los usuarios permite gestionarlos de manera sencilla sin que el administrador tenga experiencia en ámbitos de programación.
5. La utilización de PaaS hace que la administración de un sistema sea más eficiente, rápida e intuitiva ya que no será necesario ser un experto para darle mantenimiento a las aplicaciones aquí alojadas.

RECOMENDACIONES

1. Disponer del personal capacitado para administrar la plataforma donde se encuentra el sistema; según las necesidades que se presenten podrá determinar cuándo será adecuada una escalación vertical y horizontal.
2. Mantener siempre actualizados los datos dentro del sistema; no debería de ser necesario mantener proyectos de tesis de más de 1 año de haber iniciado el curso.
3. Los mantenimientos a los catedráticos, así como a los alumnos se deben revisar periódicamente para verificar que sean los que se encuentren contribuyendo o llevando el curso de dicho semestre respectivamente.
4. Para despliegues en producción de alguna actualización de software se recomienda tener 2 ambientes exactamente iguales y utilizar la estrategia azul y verde para mantener siempre un *backup* actualizado en línea hasta verificar que los cambios no afectan el funcionamiento correcto del sistema.
5. Para la utilización de un FTP dentro de Hostinger se recomienda el uso de WinSCP, ya que tanto FilleZila como SmartFTP no tienen mucha compatibilidad con el *hosting*; por ende, se desconecta en repetidas ocasiones, mientras que WinSCP resultó ser un cliente confiable cuya conexión mantiene.

BIBLIOGRAFÍA

1. Asistecsl.es. *SaaS, PaaS y desarrollo en cloud / asistec*. [En línea]. <<https://www.asistecsl.es/servicios/saas-paas-y-desarrollo-en-cloud/>>. [Consulta: 23 de agosto de 2018].
2. Es.wikipedia.org. *Alta disponibilidad*. [En línea]. <https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_disponibilidad>. [Consulta: 23 de agosto de 2018].
3. _____. *Hostinger*. [En línea]. <<https://en.wikipedia.org/wiki/Hostinger>>. [Consulta: 23 de agosto de 2018].
4. Hostinet. *¿Qué es phpMyAdmin?* [En línea]. <<https://www.hostinet.com/formacion/panel-alojamiento/que-es-phpmyadmin/>>. [Consulta: 23 de agosto de 2018].
5. Hostname.cl. *¿Qué es Linux y cómo funciona en tu servidor dedicado?* [En línea]. <<https://www.hostname.cl/blog/que-es-linux-y-como-funciona-en-tu-servidor-dedicado>>. [Consulta: 23 de agosto de 2018].
6. Interoute.es. *¿Qué es Paas? ¿Qué se entiende por plataforma como servicio? (PaaS, platform as a service), interoute*. [En línea]. <<https://www.interoute.es/what-paas>>. [Consulta: 23 de agosto de 2018].

7. Pimentel, V. *¿Qué es plataforma como servicio? PaaS a fondo - nobbot*. [En línea]. <<https://www.nobbot.com/personas/que-es-plataforma-como-servicio-paas/>>. [Consulta: 23 de agosto de 2018].
8. Search Data Center & nbsp; en & nbsp; Español. *¿Qué es sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS)?* [En línea]. <<https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-RDBMS>>. [Consulta: 23 de agosto de 2018].
9. Sistemas.com. *FTP*. [En línea]. <<https://sistemas.com/ftp.php>>. [Consulta: 23 de agosto de 2018].
10. Whmcs.com. *cPanel Billing & Automation*. [En línea]. <<https://www.whmcs.com/for/cpanel/>>. [Consulta: 23 de agosto de 2018].